



Миноксидил Липогейн 3% / Lipogaine minoxidil 3%

Лосьон на основе 3% миноксидила с добавлением блокатора DHT Azetinol™ и активных компонентов для укрепления и стимуляции роста волос при андрогенетической алопеции у женщин. Для чувствительной кожи.

Не содержит пропиленгликоль.

1 флакон / 60 мл. - запас на 1 месяц.

Состав:

- Миноксидил 3%
- Азетинол \ Azetinol™
- Яблочный полифенол
- Ниацин
- Биотин
- Витамины B6 и B12
- Биотинил-трипептид
- Фосфатидилхолин

Вспомогательные вещества: этанол, глицерин, очищенная вода. Не содержит пропиленгликоль.

Azetinol™ \ Азетинол - азелаиновая кислота или 1,7-гептандикарбоновая кислота - слабая дикарбоновая кислота. В естественных условиях содержится в злаках: пшеница, рожь и ячмень. В настоящее время используется для лечения акне (воспаление сальных желёз). При длительном курсовом применении азелаиновая кислота стимулирует рост волос за счет продления стадии анагена - активного периода роста фолликула.

Яблочный полифенол - растительное фенольное соединение. Входит в состав косметических средств для профилактики воспалительных реакций и сухости кожи.

Ниацин (никотиновая кислота, витамин PP) необходим для поддержания и восстановления эпителиальных тканей и сети капиллярных сосудов из которых состоят кожа и слизистые оболочки. Местное применение в составе лосьонов является альтернативой инъекциям никотиновой кислоты для роста волос, которые проводятся амбулаторно.

Биотин (витамин H, витамин B7, кофермент R) - водорастворимый витамин. Является основным источником серы в клетках, которая, в свою очередь, участвует в процессе синтеза белка – коллагена. Этим объясняется тот факт, что биотин входит в состав витаминов для укрепления волос: Компливит сияние, Специальное Драже Мерц, Перфектил и.т.д.

Витамины B6 и B12 (пиридоксин и цианокобаламин) - улучшают циркуляцию крови в подкожной клетчатке и участвуют в транспорте кислорода к волосяному фолликулу.

Биотинил-трипептид (biotinyl-tripeptide) - рекомбинантный пептидный комплекс биотина и 3х аминокислот: глицин, гистидин и лизин. Стимулирует клеточную пролиферацию эпителия и дермального сосочка. Является фактором роста для фолликулярных кератиноцитов - стволовых клеток волосяного фолликула.

Фосфатидилхолин (лецитин) - фосфолипид содержащий холин. Входит в состав мембран клеток, выполняет метаболические и структурные функции. В косметологии используется как средство доставки активных компонентов в глубокие слои кожи.

Показания.

- Андрогенетическая алопеция у женщин с целью восстановления волосяного покрова или стабилизации процесса выпадения волос.

Способ применения.

- При помощи пипетки дозатора (входит в комплект) наносить 1 мл. 2 раза в день на участки выпадения / поредения волос.
- Массажными движениями кончиками пальцев втереть в кожу головы.
- Не требует смывания. После процедуры вымыть руки с мылом.

Использование большей дозы или увеличение частоты применения не влияют на результаты.

Необходим продолжительный курс для стимуляции роста волос.

Первые результаты могут появиться после двух месяцев использования миноксидила 3% Lipogaine.

Предупреждения.

- Только для наружного применения.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Избегайте контакта с глазами. При случайном попадании, промойте глаза холодной проточной водой.
- Не использовать во время беременности или при кормлении грудью.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Огнеопасно! Беречь от огня или пламени.

Особые указания.

- Миноксидил не предотвращает выпадение волос, вызванное нарушением питания (дефицит железа или витамина А в организме), некоторыми лекарственными препаратами, а также выпадение волос в результате укладки в тугие прически.
- При появлении покраснения и/или раздражения в местах нанесения лосьона Lipogaine, а также системных побочных эффектов (головокружение, снижение артериального давления, загрудинные боли, сердцебиение) использование следует прекратить и при необходимости обратиться к врачу.
- Необходимо проконсультироваться с врачом в случаях, если выпадение волос началось внезапно, или если облысение носит очаговый характер, также если имеется патология со стороны сердечно-сосудистой системы.
- Использование лосьона Липогейн можно сочетать со средствами для ухода за волосами (в т.ч. и лаки для волос). При этом первым следует нанести миноксидил и дать обработанному участку кожи высохнуть, а затем применять средства для ухода.

Противопоказания.

- Детский и подростковый возраст до 18 лет.
- Повышенная чувствительность к миноксидилу и другим компонентам препарата.
- Не применять при покраснении, воспалении, инфицировании кожи головы.

Производитель: Lipogaine LLC Boston, MA (США)

LIPOGAINE MINOXIDIL 3%