

Миноксидил Регейн 5% аэрозоль

Состав: активное вещество – миноксидил 47.50 мг/г *

* Фактическое количество миноксидила, без пропеллента, составляет 50.00 мг/г

Вспомогательные вещества: этанол безводный, вода очищенная, бутилгидрокситолуол, молочная кислота, лимонная кислота безводная, глицерол, цетиловый спирт, стеариловый спирт, полисорбат 60
Пропеллент: пропан/н-бутан/изобутан (%) (48:30:22).

В упаковке 3 баллона по 60 граммов каждый, что достаточно для двукратного применения аэрозоля Регейн в течение 3 месяцев.


Показания к применению: лечение андрогенной алопеции у мужчин и женщин.

Способ применения и дозы: Наружно. Перед применением препарата Регейн волосы и кожа волосистой части головы должны быть тщательно высушены. Для эффективности препарата и достижения его волосяных фолликулов важно наносить препарат на кожу волосистой части головы, а не на волосы.

- **Доза для мужчин:** 1 г (половину колпачка) аэрозоля наносить 2 раза в сутки (утром и вечером) на пораженные участки волосистой части головы. Не следует применять Регейн чаще чем 1 раз в 12 часов. Суммарная суточная доза не должна превышать 2 г препарата (100 мг миноксидила).
- **Доза для женщин:** 1 г (половину колпачка) аэрозоля наносить 1 раз в сутки (утром и вечером) на пораженные участки волосистой части головы. Не следует применять Регейн чаще чем 1 раз в сутки. Суточная доза не должна превышать 1 г препарата (50 мг миноксидила).

Рекомендации по использованию аэрозольного баллона:

- Повернуть колпачок таким образом, чтобы стрелки на распылителе и колпачке находились друг против друга. Наклонив колпачок назад, снять его.
- Перед выдавливанием аэрозоля рекомендуется сначала сполоснуть пальцы холодной водой и тщательно высушить, так как при контакте с теплой кожей аэрозоль может раствориться.
- Перевернув аэрозольный баллон вверх дном, нажать на распылитель и выдавить на пальцы объем пены примерно в половину колпачка баллона.
- Распределить аэрозоль кончиками пальцев по участкам облысения и втереть в кожу.



Чтобы предотвратить открытие баллона детьми после использования препарата Регейн надеть защитный колпачок и развести стрелки на распылителе и колпачке в разные стороны. После нанесения Регейна тщательно вымыть руки.

Появление первых признаков приостановления выпадения волос и восстановление роста волос возможно после применения аэрозоля Регейн 2 раза в сутки у мужчин в течение 2-4 месяцев и 1 раз в сутки у женщин в течение 3-6 месяцев.

Осторожно: содержимое аэрозольного баллона находится под давлением. Не прокалывать и не сжигать. Препарат легко воспламеняется, поэтому не следует распылять Регейн вблизи источников открытого огня.

Производитель: Aerosol-Service AG, Industriestrasse 11, 4313 Möhlin, Switzerland / «Аэрозоль-Сервис АГ», Индустриштрассе 11, 4313 Мёлин, Швейцария.